


Support ATOM W130 0000-PL-9003-FT

Kod Electriquo: 100198 Kod Hybryd: ATOM W130 0000-PL-9003-FT



Dane techniczne:

Systèmes

- Classe de protection IP IP20
- Couleur BAL szczotkowane aluminium (brushed aluminum)
- Autonomie de la batterie 1h czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut
- Mode de fonctionnement NM ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągle)
- Essai AT autotest
- Classe de protection IP IP20
- Couleur BAL szczotkowane aluminium (brushed aluminum)
- Autonomie de la batterie 1h czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut
- Mode de fonctionnement NM ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągle)
- Essai AT autotest

Un luminaire d'éclairage de secours encastré, utilisant des diodes LED à haut rendement lumineux, est conçu pour éclairer les voies d'évacuation et les issues de secours, qu'elles soient alimentées par le secteur ou en cas de panne de courant, c'est-à-dire en mode secours. Ce luminaire peut être utilisé dans les bâtiments publics, les locaux commerciaux et les lieux de travail. Il est adapté pour fonctionner avec toutes les versions de systèmes proposées par Hybryd.

ST, AT, CT, CB	B, CBAM, LVAM
tension d'alimentation	ST. AT. CT

Strona 1 z 1 info@elektriko.pl