Downlight LED V6 carré rétroéclairé 20W 3000K

Kod Electriquo: 100308



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **20W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1870lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Angle du faisceau **100°**
- Dimensions du produit **L224*W224*H27.5mm**
- Pouvoir **20W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1870lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Tension [V] **220-240V**
- Angle du faisceau **100°**
- Dimensions du produit **L224*W224*H27.5mm**

Beau et généreux, tendance et facile à assortir

Blanc classique, simple mais élégant, adapté à tous les styles de décoration, flexible et compatible avec tous les types d'espaces. L'effet d'installation est simple et tendance.

Nouveau design d'exposition directe

info@elektriko.pl

Les panneaux lumineux sont un nouveau produit dans l'industrie LED, utilisant la technologie d'exposition directe avec une plaque de guidage réduite, la lumière est directement émise à travers la plaque de diffusion, offrant une lumière plus uniforme et plus brillante, ce qui fournit un éclairage suffisant pour la pièce.

Puce LED de haute qualité, bonne source lumineuse

Puce LED de haute qualité utilisée, faible décoloration, lumineuse et stable, bonne visibilité et confortable ; Indice de rendu des couleurs ≥ 80 et assure une visibilité claire.

Trois températures de couleur pour la sélection

Différentes températures de couleur pour la sélection, donnant un effet de visibilité différent, créant différentes occasions à la maison.

Large application

Convient pour le salon, le fond mural, la chambre, le balcon, le marché, le bureau et d'autres occasions.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl