

Raster LED Torry 295 x 1195 40 W DW Blanc

Kod Electriquo: 100454 Kod Bowi: 010824



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **40W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3900lm**
- Température de couleur [K] **4000-4500 K**
- Classe de protection IP **IP40**
- Dimensions **1195x295**
- Pouvoir **40W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3900lm**
- Température de couleur [K] **4000-4500 K**
- Classe de protection IP **IP40**
- Dimensions **1195x295**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Méthode d'installation **w sufitach kasetonowych**
- Couleur **biały**

Tension d'alimentation : 230 Vca

Fréquence nominale f (Hz) 50 Hz

Flux lumineux [lm] 3900

Température de couleur [K] 4000-4500 K

IRC (Ra) ≥ 80

Angle de faisceau 113°

Nombre de diodes 88

Type de diode SMD5630

Dimensions ØxD [mm] 1195x295

Trou de montage. [mm] 1180x280

Durée de vie nominale (h) 40 000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale 70 %

Indice de protection IP IP40

Couleur du boîtier : Blanc

Matériau du boîtier : Fer

Diffuseur (abat-jour) : laiteux

Classe de protection III

Conditions de fonctionnement optimales (température de fonctionnement) de -25 à +50 °C

Temps d'allumage 0,2 s

Nombre de cycles marche/arrêt 100 000x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.