

Lampe LED haute baie Milad 150 W 5 700 K

Kod Electriquo: 100466 Kod Bowi: 006287



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **150W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **15000lm**
- Source de lumière **LED 5700K**
- Angle du faisceau lumineux **60°**
- Dimensions **Φ410*353 mm**
- Waga **9.50**
- Pouvoir **150W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **15000lm**
- Source de lumière **LED 5700K**
- Angle du faisceau lumineux **60°**
- Dimensions **Φ410*353 mm**
- Waga **9.50**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**

- Répartition de la lumière **bezpośredni**

IRC (Ra) 70

Angle de faisceau 60°

Type de diode SMD3030

Durée de vie nominale (h)

50 000

Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale

70 %

Couleur du boîtier :

argent

Matériau du boîtier :

aluminium

Diffuseur (couvercle) :

PC

Classe de protection

I

Temps d'allumage

0,5 s

Nombre de cycles marche/arrêt

100 000x

Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total

0,3 s

Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux lumineux total

0,4 s

Certificats :

CE RoHS

Conditions de fonctionnement optimales :

Température de fonctionnement

de -10 à +25 °C

Humidité

<85 %

Pression

690-1 060 hPa



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.