

## Lampadaire hybride, deux bras, panneau 275W / LED 2x8W / turbine 300W

Kod Electriquo: 100482



## Dane techniczne:

- Pouvoir 2x8 W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2x800lm
- Hauteur 6 m
- Type de batterie 1x120 Ah
- Panneau photovoltaïque 275 poli
- Éolienne 300W
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) 3 dni
- Temps de travail 8-14h
- Hauteur de montage de la lampe 5m

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Pouvoir 2x8 W
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2x800lm
- Hauteur 6 m
- Type de batterie 1x120 Ah
- Panneau photovoltaïque 275 poli
- Éolienne 300W
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) 3 dni
- Temps de travail 8-14h
- Hauteur de montage de la lampe 5m
- Hauteur du poteau 4-6m
- Batterie żelowy
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) do 4 dni
- Hauteur de montage de la lampe 4-5m
- Mode de commutation Czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmateur de temps de fonctionnement

Panneau 275 W

Turbine 300 W

Batterie 120 Ah

Luminaire sphérique