Luminaire de plafond Torino IP54 LED 1200x300 21W 3100lm 840 Mprm Blanc Standard

Kod Electriquo: 100859 Kod PXF: CQ003.1122.840.A000 / PX3760879

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **3100 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **6,50 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Zakres temperatur pracy **-10 ... 35 °C**

info@elektriko.pl

- Strumień świetlny oprawy **3100 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **6,50 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Zakres temperatur pracy **-10 ... 35 °C**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP54**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**

Oprawa TORINO IP54 LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL oraz mikropryzmatyczny MPRM

Montaż: nastropowy

Zastosowanie: podcienie,toalety,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX3760778 CQ004.1111.840 .A000	1195	295	65
PX3760849 CQ001.1122.830 .A000	595	595	65
PX3760855 CQ001.1122.840 .A000	595	595	65
PX3760861 CQ002.1122.830 .A000	595	595	65
PX3760867 CQ002.1122.840 .A000	595	595	65
PX3760873 CQ003.1122.830 .A000	1195	295	65
PX3760879 CQ003.1122.840	1195	295	65

info@elektriko.pl

.A000			
PX3760885	CQ004.1122.830	1195	295	65
.A000			
PX3760891	CQ004.1122.840	1195	295	65
.A000			
PX3760729	CQ001.1111.830	595	595	65
.A000			
PX3760736	CQ001.1111.840	595	595	65
.A000			
PX3760743	CQ002.1111.830	595	595	65
.A000			
PX3760750	CQ002.1111.840	595	595	65
.A000			
PX3760757	CQ003.1111.830	1195	295	65
.A000			
PX3760764	CQ003.1111.840	1195	295	65
.A000			
PX3760771	CQ004.1111.830	1195	295	65
.A000			

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl