


# Applique murale LED Alto Di-in 551 24 W 1 050/1 270 lm 830 MPa, gris standard

Kod Electriquo: 100983 Kod PXF: AB007.2244.830.A000 / PX4086528



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2320 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,30 kg**
- Puissance du luminaire **24 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Flux lumineux du luminaire **2320 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,30 kg**

- Puissance du luminaire **24 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Source de lumière **LED**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Classe énergétique **A+**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement **=**

L'applique murale LED ALTO est une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.

Disponible en versions à diffusion directe et directe-indirecte. Embouts inclus.

**Design :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en polycarbonate. Grille parabolique PAR. Version DI-IN : couvercle supérieur OPAL.

**Montage : mural**

**Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions**

**Catégorie de luminaire : applique murale**

**Alimentation : 230 V**

|                          | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> | <b>J</b> |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| PX4086472 AB001.221 306  |          | 28       | 100      | 65       |
| 1.830.A000               |          |          |          |          |
| PX4086474                | 306      | 28       | 100      | 65       |
| AB001.2211.840.A000      |          |          |          |          |
| PX4086476                | 551      | 28       | 100      | 65       |
| AB002.2211.830.A000      |          |          |          |          |
| PX4086478 AB002.221 551  |          | 28       | 100      | 65       |
| 1.840.A000               |          |          |          |          |
| PX4086480 AB003.221 1091 |          | 28       | 100      | 65       |
| 1.830.A000               |          |          |          |          |
| PX4086482 AB003.221 1091 |          | 28       | 100      | 65       |
| 1.840.A000               |          |          |          |          |
| PX4086484                | 1631     | 28       | 100      | 65       |
| AB004.2211.830.A000      |          |          |          |          |
| PX4086486                | 1631     | 28       | 100      | 65       |
| AB004.2211.840.A000      |          |          |          |          |
| PX4086488                | 2176     | 28       | 100      | 65       |
| AB005.2211.830.A000      |          |          |          |          |
| PX4086490                | 2176     | 28       | 100      | 65       |
| AB005.2211.840.A000      |          |          |          |          |

|                     |                |    |     |    |
|---------------------|----------------|----|-----|----|
| PX4086492           | 551            | 28 | 100 | 65 |
| AB002.2244.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086494           | AB002.224 551  | 28 | 100 | 65 |
| 4.840.A000          |                |    |     |    |
| PX4086496           | AB003.224 1091 | 28 | 100 | 65 |
| 4.830.A000          |                |    |     |    |
| PX4086498           | AB003.224 1091 | 28 | 100 | 65 |
| 4.840.A000          |                |    |     |    |
| PX4086500           | 1631           | 28 | 100 | 65 |
| AB004.2244.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086502           | 1631           | 28 | 100 | 65 |
| AB004.2244.840.A000 |                |    |     |    |
| PX4086504           | 2176           | 28 | 100 | 65 |
| AB005.2244.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086506           | 2176           | 28 | 100 | 65 |
| AB005.2244.840.A000 |                |    |     |    |
| PX4086508           | 306            | 28 | 100 | 65 |
| AB006.2211.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086510           | AB006.221 306  | 28 | 100 | 65 |
| 1.840.A000          |                |    |     |    |
| PX4086512           | AB007.221 551  | 28 | 100 | 65 |
| 1.830.A000          |                |    |     |    |
| PX4086514           | AB007.221 551  | 28 | 100 | 65 |
| 1.840.A000          |                |    |     |    |
| PX4086516           | 1091           | 28 | 100 | 65 |
| AB008.2211.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086518           | 1091           | 28 | 100 | 65 |
| AB008.2211.840.A000 |                |    |     |    |
| PX4086520           | 1631           | 28 | 100 | 65 |
| AB009.2211.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086522           | 1631           | 28 | 100 | 65 |
| AB009.2211.840.A000 |                |    |     |    |
| PX4086524           | 2176           | 28 | 100 | 65 |
| AB010.2211.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086526           | AB010.221 2176 | 28 | 100 | 65 |
| 1.840.A000          |                |    |     |    |
| PX4086528           | AB007.224 551  | 28 | 100 | 65 |
| 4.830.A000          |                |    |     |    |
| PX4086530           | AB007.224 551  | 28 | 100 | 65 |
| 4.840.A000          |                |    |     |    |
| PX4086532           | 1091           | 28 | 100 | 65 |
| AB008.2244.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086534           | 1091           | 28 | 100 | 65 |
| AB008.2244.840.A000 |                |    |     |    |
| PX4086536           | 1631           | 28 | 100 | 65 |
| AB009.2244.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086538           | 1631           | 28 | 100 | 65 |
| AB009.2244.840.A000 |                |    |     |    |
| PX4086540           | 2176           | 28 | 100 | 65 |
| AB010.2244.830.A000 |                |    |     |    |
| PX4086542           | AB010.224 2176 | 28 | 100 | 65 |
| 4.840.A000          |                |    |     |    |

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur


J - Dimension supplémentaire



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.