


Obligatoire Sigma II Trimless Angle LED T 36 W 4 125 lm 830 Opal Grey Th5 Standard

Kod Electriquo: 101122 Kod PXF: AV002.2211.830.A020 / PX4041301



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire 3840 Im
- Température de couleur 3000K
- Balance 4,10 kg
- Efficacité lumineuse du luminaire 107 lm/W
- Flux lumineux du luminaire 3840 Im
- Température de couleur 3000K
- Balance 4,10 kg
- Efficacité lumineuse du luminaire 107 lm/W

Strona 1 z 5 info@elektriko.pl



- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier Aluminium
- Conçu pour créer des lignes lumineuses Tak
- Matériau de l'abat-jour Tworzywo sztuczne opalizowane
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle Biały
- Trame / obturateur OPAL
- Source de lumière LED
- Tension nominale 220 ... 240 V
- Contient une source lumineuse Tak
- Puissance de la source lumineuse 33W
- Puissance du luminaire 36 W
- Facteur de puissance 0,96
- modules LED 1x
- Couleur Szary
- Couleur claire Biała
- Indice de rendu des couleurs 84
- Classe de cadre I
- Répartition de la lumière DI
- Efficacité du luminaire 73 %
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps L80
- Durée de vie des LED > 72000 h
- Macadam SDCM 3
- LLMF Niveau de flux initial après 60 000 h 85 %
- Classe de protection I
- Degré de protection (IP) IP20
- CE Tak
- Protection de la source lumineuse Tak
- Facteur de scintillement =

Un luminaire en forme de T, intégré à un nouveau système de luminaires LED sans cadre, conçu pour être connecté en ligne. C'est une solution élégante et efficace, idéale pour éclairer les bureaux, les salles de conférence, les réceptions et autres espaces de travail.

Fabriqué en : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour en PMMA OPAL.

Montage: suspendu, au plafond


Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : luminaire système

Alimentation: 230 V

Strona 2 z 5 info@elektriko.pl






UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 5 info@elektriko.pl






UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 4 z 5 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 5 z 5 info@elektriko.pl