


Obligatoire Sigma II Trimless Angle LED L 25 W 2790 lm 830 Opal Grey Th5 Std

Kod Electriquo: 101123 Kod PXF: AV001.2211.830.A020 / PX4041171



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire 2560 lm
- Température de couleur 3000K
- Balance 2,70 kg
- Efficacité lumineuse du luminaire 102 lm/W
- Flux lumineux du luminaire 2560 lm
- Température de couleur 3000K
- Balance 2,70 kg
- Efficacité lumineuse du luminaire 102 lm/W

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Matériau du boîtier Aluminium
- Matériau de l'abat-jour Tworzywo sztuczne opalizowane
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière LED
- Nombre de sources lumineuses 1
- Tension nominale 220 ... 240 V
- Puissance de la source lumineuse 23W
- Puissance du luminaire 25 W
- Facteur de puissance 0,96
- Couleur Szary
- Indice de rendu des couleurs 84
- Répartition de la lumière DI
- Efficacité du luminaire 73 %
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps L80
- Durée de vie des LED > 72000 h
- Macadam SDCM 3
- LLMF Niveau de flux initial après 60 000 h 85 %
- Classe de protection I
- Degré de protection (IP) IP20
- Classe énergétique A+

Un nouveau système de luminaires LED conçu pour un raccordement en ligne. L'abat-jour OPAL caractéristique est en contact sans cadre avec le bord du luminaire. Sigma Trimless Corner LED est une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.

Design: Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard: gris), abat-jour en polycarbonate OPAL.

Installation: Suspendu, plafonnier

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : luminaire système

Alimentation: 230 V

L	I	Н
PX4041171 AV001.2211.830.576	57	76
A020		
PX4041172 AV001.2211.840.576	57	76
A000		

A020


L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl