

Lanterne de parc LED Izar 70W, mât en aluminium 5m gris foncé + fondation

Kod Electrico: 101427



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **RAL 7043**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Hauteur du poteau **5m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **70W**

- Type de fondation **B50**
- Couleur **RAL 7043**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Hauteur du poteau **5m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **70W**
- Type de fondation **B50**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampe LED Izar

Classe de protection : IP 65

Classe de protection contre les chocs électriques : I

Alimentation : tension secteur 220 V et 240 V CA ; 50/60 Hz

Source lumineuse : panneau LED CMS

Angle de faisceau : 120 °

Système optique : lentilles multiples à répartition lumineuse symétrique en polycarbonate (PC), recouvrant les diodes LED

Abat-jour : verre trempé recouvrant le système optique

Chapeau : moulage sous pression en aluminium thermolaqué

Bras reliant le chapeau à la chambre d'alimentation LED : moulage sous pression en aluminium thermolaqué et plastique ABS

Alimentation LED : dans une chambre d'alimentation étanche en aluminium thermolaqué

Câble d'alimentation : tripolaire, LED sortant du luminaire

Connecteurs hermétiques recommandés de la marque ELGO, ZH1-3P25 et ZH2-3P25, pour le raccordement du luminaire au secteur (non fournis avec le luminaire)

Version couleur : gris foncé (RAL 7043)

Montage : sur un mât tubulaire de Ø 60-80 mm

Application : éclairage de parcs, jardins, sentiers pédestres, pistes cyclables, routes résidentielles, parkings, etc.


2. Mât d'éclairage en aluminium 5-6 m gris foncé

3. Fondation B50

4. Connecteur de mât TB-11



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.