

# Lanterne de parc Bolt LED 72W avec mât décoratif 8m à deux bras RAL

Kod Electricquo: 101435



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **7900lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Hauteur du poteau **8m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **72W**
- Type de fondation **F150K/35/220x220/M24**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **7900lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Hauteur du poteau **8m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **72W**
- Type de fondation **F150K/35/220x220/M24**

Éléments de lanterne d'éclairage

#### **1. 2x Lampe LED Bolt**

Luminaire classique adapté pour un montage direct sur un mât de 40 à 60 mm de diamètre ou un système de bras à une hauteur de 3 à 5 m.

Le corps en aluminium est un compartiment d'équipement étanche, fermé par une plaque sur laquelle est monté un module LED étanche avec lentille côté abat-jour. Le dôme est monté sur des profilés profilés, reliés à la rosace inférieure, qui sert de support au luminaire sur le mât.

#### **2. Mât d'éclairage décoratif peint de 8 m**

#### **3. Fondation F150K 220x220 / M24**

#### **4. Connecteur de mât TB-12**



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.