

Mât de protection contre la foudre composite SKPW-OD 10.0/140/65, monosegment, à encastrer dans le sol

Kod Electriquo: 101525



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **RAL9010**
- Hauteur du poteau **10 m**
- Diamètre à la base **140mm**
- Waga **5.50**
- Couleur **RAL9010**
- Hauteur du poteau **10 m**

- Diamètre à la base **140mm**
- Waga **5.50**


Mât composite avec installation de protection contre la foudre. Le produit est facile à installer et économique à utiliser.

- ne conduit pas l'électricité, n'a aucune valeur de rebut
- résiste à la pollution et aux intempéries (y compris le sel de voirie et la pollution animale)
- design moderne,
- hauteur de poteau de 5 à 22 mètres.

SYMBOLE DE	H[m]	BD[mm]
POTEAU		
SKPW-OD	5.0	120
5.0/120/65		
SKPW-OD	6.0	120
6.0/120/65		
SKPW-OD	7.0	120
7.0/120/65		
SKPW-OD	8.0	120
8.0/120/65		
SKPW-OD	9.0	120
9.0/120/65		
SKPW-OD	10,0	140
10.0/140/65		
SKPW-OD	11,0	140
11,0/140/65		
SKPW-OD	12,0	140
12,0/140/65		
SKPW-OD	13,0	175
13,0/175/65		
SKPW-OD	14,0	175
14,0/175/65		
SKPW-OD	15,0	175
15,0/175/65		
SKPW-OD	16,0	175
16,0/175/65		
SKPW-OD	17,0	175
17,0/175/65		
SKPW-OD	18,0	200
18,0/200/65		
SKPW-OD	19,0	200
19,0/200/65		
SKPW-OD	20,0	200
20,0/200/65		

H[m] - hauteur de la colonne

BD[mm] - diamètre de la partie inférieure de la colonne



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.