

Luminaire raster EVG blanc T8/G13 2x18

Kod Electriquo: 101541



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x18W**
- Poignée **T8/G13**
- Tension [V] **230V AC**
- Source de lumière **2x T8/G13**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **brak**
- Waga **1.60**
- Pouvoir **2x18W**
- Poignée **T8/G13**
- Tension [V] **230V AC**
- Source de lumière **2x T8/G13**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **brak**
- Waga **1.60**

Corps :

Tôle d'acier blanche (RAL9003) avec revêtement en poudre

avec coins en plastique blanc

Système optique :

Paralumette parabolique AL en tôle d'aluminium polie

avec traverses mates

Paralumette parabolique blanche B

Paralumette parabolique ALMAT en tôle d'aluminium mate

Équipement électrique : luminaires compensés,

avec ballast EEI = B (version standard)

Ballast électronique EVG

EVGSA Contrôleur analogique EVG 1-10 V

EVGSD Contrôleur numérique EVG

Utilisation prévue :

- pour montage au plafond ou en suspension
- Bureaux, commerces, écoles et autres locaux publics

Éléments supplémentaires :

Suspensions tubulaires 54107, 54108, 54109, 54110, 54111, 54112

Suspensions filaires 54103

Panier de protection OM


Informations supplémentaires :

Pour un montage suspendu, le luminaire est suspendu en 4 points

	&	#	W	A	B	C	X	Y	kg
LLX118 &#	AL, B	EVG, Aw	1x18	650	170	65	340	0	2,3
LLX218 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	2x18	650	266	65	340	180	2,7
LLX318 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	3x18	650	362	65	340	270	4,3
LLX418 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	4x18	650	457	65	340	360	4,7
LLX136 &#	AL, B	EVG, Aw	1x36	1260	170	65	950	0	3,9
LLX236 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	2x36	1260	266	65	950	180	4,8
LLX336 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	3x36	1260	362	65	950	270	7,6
LLX436 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	4x36	1260	457	65	950	360	8,6
LLX158 &#	AL, B	EVG, Aw	1x58	1560	170	65	1250	0	4,7
LLX258 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	2x58	1560	266	65	1250	180	6,6
LLX458 &#	AL, B	EVG, Aw, OK	4x58	1560	457	65	1250	360	11,9

& – poszczególne pozycje kodu do zamówienia (typ rastra)

– poszczególne pozycje kodu do zamówienia (wykonanie niestandardowe oprawy)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.