

Lampadaire solaire Sargas 25W / panneau 35w + poteau 5m + fondation

Kod Electriquo: 101668



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **25 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500**
- Batterie **Bateria Litowo-jonowa 262Wh / 14.8V**
- Panneau photovoltaïque **35.7W**
- Temps de charge de la batterie **9-10h**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 7dni**
- Hauteur du poteau **5m**

- Pouvoir **25 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500**
- Batterie **Bateria Litowo-jonowa 262Wh / 14.8V**
- Panneau photovoltaïque **35.7W**
- Temps de charge de la batterie **9-10h**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 7dni**
- Hauteur du poteau **5m**

Système intelligent d'économie d'énergie - automatique

Capteur crépusculaire, 5 heures de pleine lumière + jusqu'à l'aube 20 % de puissance LED

Ces lampadaires solaires spécialement conçus se caractérisent par une solution innovante intégrant le panneau solaire, la batterie et l'ensemble LED dans le corps principal. Leur boîtier en aluminium, leurs matériaux de haute qualité et leurs batteries résistantes aux hautes températures, à très haute capacité et longue durée de vie, garantissent une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Leurs puces LED exceptionnellement lumineuses avec un angle d'éclairage de 140° et leurs batteries offrant un éclairage continu jusqu'à 7 jours sans charge rendent ces lampadaires adaptés à une utilisation dans les rues, les parcs, les jardins, les parkings et dans les zones où il n'est pas possible d'utiliser des lampadaires conventionnels.

Ils sont également parfaits pour les zones protégées et militaires.

AVANTAGES :

- Énergie solaire
- Haute efficacité lumineuse
- Très longue durée de vie
- Capteur crépusculaire
- Large gamme d'applications
- Installation simple et rapide
- Aucun coût d'exploitation

SYSTÈMES :

- TCS - système de protection contre les températures élevées
- ALS2.1 - durée de fonctionnement prolongée par temps nuageux
- Système de chauffage de batterie
- Système de nettoyage des panneaux solaires de la neige et de la poussière




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.