

Feu de route Virgin Plus, 120 W, couleur blanc neutre, IP65

Kod Electriquo: 101785 Kod Brilum: Ou-np0120-40



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Durabilité **30000**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Angle du faisceau lumineux **75° x 145°**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **120**
- Durabilité **30000**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Angle du faisceau lumineux **75° x 145°**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **120**

Indice de protection : IP 65

Indice de protection contre les chocs électriques : I

Alimentation : tension secteur 220 V-240 V ; 50/60 Hz

Source lumineuse : panneau LED monobloc avec diodes CMS

Angle d'éclairage : 75 ° x 145 °


Système optique : multi-lentilles à distribution asymétrique, diodes LED de protection

Corps : aluminium thermolaqué

Version couleur : gris

Montage : sur une potence horizontale ou un mât vertical d'un diamètre maximal de 60 mm à l'aide d'une poignée intégrée au luminaire ; la poignée est réglable

Application : éclairage de routes, rues, parkings, places, etc.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.