

Obligatoire Paréo LED 5000 E IP54 850

Kod Electriquo: 101800 Kod Luxiona: 19.3170.0002.00



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **36 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2376lm oprawy / 6003lm LED**
- Température de couleur [K] **5000 K**
- Classe de protection IP **IP54**
- Waga **6.00**
- Pouvoir **36 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2376lm oprawy / 6003lm LED**
- Température de couleur [K] **5000 K**
- Classe de protection IP **IP54**
- Waga **6.00**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **TC-DSE E27**
- Classe de protection IP **IP54**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**

Oprawa zewnętrzna parkowa i ogrodowa, do źródeł świetłówkowych, wyładowczych metalohalogenkowych oraz sodowych. Korpus wykonany z odlewu aluminium, źródło osłonięte rastrem aluminiowym ograniczającym ośnienie, przesłona przezroczysta wykonana z poliwęglanu o wysokim stopniu odporności na czynniki mechaniczne. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.