


Plafonnier Carré 600 LED 4150lm Plx Dali Classe I IP20 592x592mm 830 (45w) Ral9005

Kod Electriquo: 101869 Kod Lena: 668364



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **czarny mat**
- Puissance nominale **42W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **4200lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Couleur **czarny mat**
- Puissance nominale **42W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **4200lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**

Krawat 600 LED est une nouvelle gamme de lampes carrées. Leur conception, entièrement repensée, introduit de nouvelles solutions offrant d'excellents paramètres d'éclairage. Le corps est en plastique, ce qui le caractérise par son faible poids. L'abat-jour confère à la lampe d'excellentes propriétés d'éclairage. Le module LED intégré garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes LED modernes.

La lampe est disponible en deux versions :

- avec un abat-jour OPAL - pour une lumière douce ;
- avec un abat-jour PRM - pour une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR

Options supplémentaires :

- Capteur RCR - un capteur utilisé pour détecter les mouvements, sans possibilité de détecter le crépuscule ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- contrôle DALI,
- fonction couloir CORRIDOR (RCR+DALI).

Degré d'étanchéité - en fonction du mode de montage :

- montage en saillie - IP20,
- montage encastré - IP44/20.

Application :

Le luminaire en saillie avec possibilité de montage encastré dans les plafonds modulaires et dans les plafonds en plaques de plâtre (à l'aide d'un cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.