

Obligatoire 48W

EXL310LED-1200-E4-35E-33-11P20-NIRO-PC

zone 2.22

Kod Electriquo: 102087



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **48W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6105**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Dimensions **1340x150x134**
- Waga **1.40**
- Pouvoir **48W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6105**
- Tension [V] **230V**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Dimensions **1340x150x134**
- Waga **1.40**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP67**

Type de source lumineuse : T8, T5

Base de la source lumineuse : G13, G5

Classe de protection : I

Degré de protection : IP 66, IP 67

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Temp. Température ambiante : de -20 °C à +45 °C

Coefficient d'impact : IK10

CONSTRUCTION :

Corps : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre

Diffuseur : polycarbonate stabilisé aux UV

Plaque de montage : tôle d'acier galvanisée, revêtement par poudre


Pinces : acier inoxydable

FIXATION :


Le luminaire est conçu pour être monté avec un support.

ALIMENTATION :

Bornes de connexion : 3 x 4 mm²



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

E	X	L	3	1	0				3	5	E					2	0			PC
grupa group							1	18												
							2	36												
typ type								14												
								24												
								28												
								54												
ilość lamp lamps qty.																				
moc lamp lamps watt.																				
napięcie zasilania / voltage																				
częstotliwość / frequency																				
typ statcznika / ballast type																				
okablowanie cross wiring																				
wpusty kablowe cable entries																				
materiał wpustu / cable entry material																				
rozmiar wpustu cable entry size																				
materiał obudowy housing material																				
materiał klosza diffuser material																				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.