Lampe solaire d'extérieur LED 10W avec capteur

Kod Electriquo: 102157

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **7W LED**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1000 lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **Litowo-jonowa 3,7V 8000mAh**
- Dimensions [mm] **808x227x164mm**
- Panneau photovoltaïque **5W**
- Temps de travail **3-4 dni po pełnym naładowaniu**

info@elektriko.pl

- Pouvoir **7W LED**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1000 lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **Litowo-jonowa 3,7V 8000mAh**
- Dimensions [mm] **808x227x164mm**
- Panneau photovoltaïque **5W**
- Temps de travail **3-4 dni po pełnym naładowaniu**

Excellent éclairage solaire de jardin puissant, pouvant être installé sur n'importe quelle surface plane. Un panneau séparé permet de placer la lampe où vous le souhaitez, même à l'ombre. La lampe se recharge pendant la journée pour un éclairage optimal la nuit. Cette lampe solaire murale est entièrement sans fil et ne génère aucun coût d'exploitation supplémentaire tout au long de l'année.

Fabriquée dans un matériau de la plus haute qualité, résistant aux intempéries (aluminium et verre trempé), elle offre une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux températures élevées, ce qui lui confère une durée de vie allant jusqu'à 10 ans. Grâce à son indice d'étanchéité IP65, elle peut être installée n'importe où : à l'entrée du garage, de l'abri voiture, de la maison ou sur le mur d'un bâtiment pour éclairer, par exemple, une place ou un jardin.

Chargée pendant la journée, elle diffuse automatiquement sa lumière à la tombée de la nuit grâce au capteur crépusculaire. Elle illuminera magnifiquement l'entrée de la maison ou du jardin. La lampe LED 09ML est de haute qualité, au design moderne, fiable et facile à installer. Dotée d'un capteur de mouvement et de crépuscule, elle s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. Ses deux modes de fonctionnement vous permettent de l'adapter à vos préférences. (5 % de puissance LED + après détection de mouvement - 100 % de puissance LED pendant 30 secondes ou 15 % de puissance LED + après détection de mouvement - 100 % de puissance LED pendant 30 secondes) Grâce au système intelligent d'économie d'énergie, après une charge complète selon le mode de fonctionnement sélectionné, les batteries peuvent alimenter les LED et éclairer jusqu'à 7 jours nuageux.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl