

Mât de protection contre la foudre composite SKPF-OD 20.0/200/65, RAL9010 pour fondation + hauban

Kod Electriquo: 102222



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **RAL9010**
- Hauteur du poteau **20m**
- Diamètre à la base **200mm**
- Waga **5.50**
- Couleur **RAL9010**
- Hauteur du poteau **20m**

- Diamètre à la base **200mm**
- Waga **5.50**

Mât composite avec installation de protection contre la foudre. Le produit est facile à installer et économique à utiliser.

ne conduit pas l'électricité, n'a aucune valeur de rebut

résistant à la pollution et aux intempéries (y compris le sel de voirie et la pollution animale)

design moderne,

hauteur du poteau de 5 à 22 mètres.

SYMBOLE DU POTEAU	H[m]	BD[mm]
SKPF-OD 5.0/120/65	5.0	120
SKPF-OD 6.0/120/65	6.0	120
SKPF-OD 7.0/120/65	7.0	120
SKPF-OD 8.0/120/65	8.0	120
SKPF-OD 9.0/120/65	9.0	120
SKPF-OD 10.0/140/65	10.0	140
SKPF-OD 11.0/140/65	11.0	140
SKPF-OD 12.0/140/65	12.0	140
SKPF-OD 13.0/175/65	13.0	175
SKPF-OD 14.0/175/65	14.0	175
SKPF-OD 15.0/175/65	15.0	175
SKPF-OD 16.0/175/65	16.0	175
SKPF-OD 17.0/175/65	17.0	175
SKPF-OD 18.0/200/65	18.0	200
SKPF-OD 19.0/200/65	19.0	200
SKPF-OD 20.0/200/65	20.0	200
SKPF-OD 21.0/200/65	21.0	200
SKPF-OD 22.0/200/65	22.0	200


Rodzaje podstaw - WSPORNIKI ZAWIASOWE / Types of bases - HINGED BASES



maszt / mast 5-12m




maszt / mast 13-18m



maszt / mast 19-22m

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.