

## Poteau d'éclairage EasyPole SKPF-ŁS 8.0/193/60, RAL

Kod Electriquo: 102248





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Couleur RAL7032, RAL7042, 9006
- Hauteur du poteau 8m
- Type de fondation F-120/43
- Diamètre d'extrémité 60mm
- Diamètre à la base 193mm
- Waga **5.50**
- Couleur RAL7032, RAL7042, 9006
- Hauteur du poteau 8m

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl




- Type de fondation F-120/43
- Diamètre d'extrémité 60mm
- Diamètre à la base 193mm
- Waga 5.50

Un mât composite conçu pour les zones difficiles d'accès. Lorsque l'accès aux véhicules lourds équipés d'une nacelle est impossible, un mât composite avec mécanisme de charnière (appelé mât cassé) est la solution idéale. Il facilite le montage, le démontage du luminaire, le remplacement des sources lumineuses et autres travaux de maintenance.

Le mât EASYPOLE est disponible en deux versions : version STANDARD et version PREMIUM.

NOUVEAU : Les mâts composites sont équipés de câbles de protection pour décharger les charges électrostatiques accumulées sur les boîtiers des luminaires LED de classe de protection II.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2