


Luminaire raster en saillie 418 DP pour tubes fluorescents LED 4x60cm

Kod Electriquo: 102278



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **4x18W**
- Poignée **T8 / G13**
- Classe de protection IP **IP20**
- Waga **3.00**
- Pouvoir **4x18W**
- Poignée **T8 / G13**
- Classe de protection IP **IP20**
- Waga **3.00**
- 405 zasilanie **220-240V**
- 1090 częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- 179 do zastosowania wewnątrz
- 85 trzonek **G13**
- 185 pierwsza klasa ochrony
- 873 w komplecie: rodzaj urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego **EVG (elektroniczny)**
- 24 źródło światła świetlówka liniowa **T8**

Corps :

Tôle d'acier blanche (RAL9003) avec revêtement en poudre

Système optique :

DP – grille parabolique

Équipement électrique :

N – luminaires non compensés avec ballast EEI=B

K – luminaires compensés avec ballast EEI=B

EVG – ballast électronique

EVGSA – régulateur analogique EVG 1-10 V

EVGSD – contrôleur numérique EVG


Destination :

- pour montage au plafond ou en suspension
- bureaux, magasins, écoles et autres locaux publics

Variantes :

Aw – système de secours

OK – alimentation à deux circuits



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

	#	W	A	B	X	Y	C	kg
418 DP	EVG, Aw, OK	4x18	635	635	565	525	69	4,9
236 DP	EVG, Aw, OK	2x36	1245	320	1132	250	69	4,9

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.