

Downlight LED Tilly 50 W Orientable 4 000 K Angle 38 degrés Blanc Rond

Kod Electriquo: 102327 Kod Bowi: 013624



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5000lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Couleur **biały**
- Dimensions **165x128**
- Angle du faisceau [°] **38°**
- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5000lm**

- Température de couleur [K] **4000K**
- Couleur **bialy**
- Dimensions **165×128**
- Angle du faisceau [°] **38°**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **III**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Source lumineuse incluse **TAK**

Puissance [W] 50

Tension d'alimentation : 230 VCA

Fréquence nominale f (Hz) 50

Flux lumineux [lm] 5 000

Température de couleur [K] 4 000

IRC (Ra) > 90

Angle de faisceau 38°

Indice de protection IP40

Facteur de puissance PF

Dimensions Ø x H [mm] 188 x 154

Poids brut du produit 1,60

Nombre de pièces par carton collectif 12

Dimensions du carton collectif L x l x H [mm] 620 x 420 x 360

Tension d'alimentation : 230 VCA

Fréquence nominale f (Hz) 50

IRC (Ra) >90

Angle de faisceau 38°



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.