Mât d'éclairage en aluminium DL 10 m pour passages piétons en acier inoxydable noir

Kod Electriquo: 102491 Kod Rosa: 42999/C45/C35



Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **10 m**
- Type de fondation **B-50**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4 mm**
- Waga **23.00**
- Hauteur du poteau **10 m**
- Type de fondation **B-50**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4 mm**
- Waga **23.00**

Matériau

info@elektriko.pl

Les cônes de colonne sont laminés à partir de tubes en alliage d'aluminium EN AW-6060. Leurs bases sont embouties à partir de tôles d'alliage d'aluminium EN AW-5754.

Embout de mât

Chaque mât d'éclairage en aluminium est doté d'un embout pour un connecteur de mât.

Le cache de l'embout est découpé au laser.

Embout

Embouts emboutis à surface conique rigidifiant la base.

Dédiés aux passages piétons

Finition : aluminium poli, protection en option

élastomère de la couleur du mât jusqu'à une hauteur de 350 mm (autres hauteurs sur demande)

Fixation du luminaire : directement sur le mât, luminaires dont le poids et les paramètres de surface de montage ne dépassent pas les données du tableau de résistance

Type de barrages utilisés : selon le tableau de résistance

Emballage : tissu non tissé en polypropylène

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl