Luminaire de secours ORBIT SU LED 0000-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003

Kod Electriquo: 102544 Kod Hybryd: ORBIT SU LED 0000-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Durabilité **50000h**
- Pouvoir **3W**
- Classe de protection IP **IP54**
- Couleur **biały**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągle)**
- Durabilité **50000h**

info@elektriko.pl

- Pouvoir **3W**
- Classe de protection IP **IP54**
- Couleur **biały**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągle)**

Oprawa awaryjna ORBIT SU

Zadaniem oprawy ORBIT LED jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych.

Przy zastosowaniu soczewek ROAD PLUS, oprawa zawieszona na wysokości 3m oświetla 11m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem wymaganego natężenia 1lx.

Dostępne mocowania: bezpośrednio na suficie.

Łatwy montaż i wymiana akumulatorów umożliwiają uniwersalne zastosowanie. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy.

Systemy

ST, AT, CT, CB, BU

Napięcie zasilania (BU-CB-CT)		195V - 265V AC 50-60Hz
Napięcie ochronne (AT)		195V - 265V AC 50-60Hz
		80V - 275V DC
Napięcie zasilania (ST-AT)		195V - 265V AC 50-60Hz
		170V - 275V DC
Napięcie zasilania (BU-MA)		6V - 32V DC
Klasa ochronności		I
Stopień ochrony		IP54
Źródło światła		moduł LED[1]
Moc źródła światła		2W, 3W
Strumień świetlny	ROAD	220 lm
	ROAD PLUS	220 lm
	SIDE	220 lm
	AREA	190 lm
Trwałość źródła światła		>50.000h
Czas pracy awaryjnej		1h; 2h; 3h
Typ akumulatora		Ni-Cd HT ; Ni-MH HT
Pojemność akumulatora [Ah]		1,0Ah; 1,6Ah; 2,5Ah
Napięcie akumulatora		4,8V
Czas ładowania akumulatora		24h
Temperatura otoczenia		+10°C - +40°C
Przekrój znamionowy żył[2]		0,5 - 2,5mm^2

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały

Inne kolory na specjalne zamówienie

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl