Panneau actif C-9 Medium II gén. Diodes jaunes + conception solaire à batterie unique

Kod Electriquo: 102602



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur claire **żółta**
- Source de lumière **222x LED**
- Dimensions **fi 800mm**
- Couleur claire **żółta**
- Source de lumière **222x LED**
- Dimensions **fi 800mm**

Groupe de tailles : Moyen fi 800 mm

Type de feuille : Type II

Méthode de montage : À l’aide de supports de bord

Matière première : Tôle d’acier, tôle d’aluminium

Épaisseur de la tôle : 1,50

info@elektriko.pl

Mode d’alimentation : Cellules photovoltaïques ou réseau 230 V

Couleur des diodes : Jaune

Autre : Nombre de diodes pour un panneau avec bordure : 222 pièces

Les panneaux ont reçu l’agrément technique de l’Institut de recherche sur les routes et les ponts, n° AT/2016-02-3204


Pour l’alimentation électrique à partir du réseau 230 V, des tableaux SP1 ont été utilisés.

Pour l’alimentation électrique à partir de batteries solaires, les éléments suivants doivent être utilisés :

- batterie solaire,


- régulateur de tension,

- T-pulse 3.4 active contrôleur de signe.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl