

## Lampadaire LED 60W IP65 DC (sans régulateur)

Kod Electriquo: 102733



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] >=5500 lm
- Température de couleur [K] 6000K
- Tension [V] 18V-40V DC
- Classe de protection IP IP66
- Indice de rendu des couleurs [Ra] >80
- Dimensions 500x200x50mm
- Puissance [W] 60W
- Flux lumineux de la lampe [lm] >=5500 lm

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Température de couleur [K] 6000K
- Tension [V] 18V-40V DC
- Classe de protection IP IP66
- Indice de rendu des couleurs [Ra] >80
- Dimensions 500x200x50mm
- Puissance [W] 60W

Lampadaire LED 60W, classe de protection IP65.

## Remarque : un régulateur de tension dédié avec fonction de contrôle de courant constant est nécessaire pour que le luminaire LED fonctionne correctement.

Lampadaire LED 60 W, indice de protection IP65. Utilisé pour l'éclairage des rues, parkings, places et autres lieux. Monté sur un mât d'éclairage. Une solution idéale pour les endroits où les économies d'énergie sont nécessaires.

Puissance 60 W Flux lumineux ≥5500 lm 25 000 h < 30 % Taux de dégradation de la lumière Indice de rendu des couleurs Ra>80 Facteur de puissance >0,96 Angle de faisceau 120° Durée de fonctionnement estimée 50 000 h Couleur ≥6 000 K Température de fonctionnement -20 à +60°C

Température de stockage -40°C-+60°C

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl