

Batterie gel OT150-12LS 12 V

Kod Electriquo: 102852



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **484x170x241**
- Capacité de la batterie **200Ah**
- Waga **43.00**
- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **484x170x241**
- Capacité de la batterie **200Ah**
- Waga **43.00**

Les batteries gel de la série OT de HT POWER sont des appareils de haute qualité fabriqués selon la technologie VRLA. Les batteries gel offrent des paramètres bien supérieurs à ceux des batteries AGM, notamment pour les

applications cycliques.


Les batteries gel sans entretien doivent être chargées avec des chargeurs électroniques spéciaux. Les redresseurs ordinaires peuvent réduire la durée de vie de la batterie ou l'endommager.

Principales caractéristiques :

- Haute qualité de fabrication
- Batterie fabriquée avec la technologie GEL
- Fonctionnement sans entretien
- Pas de fumées nocives ni de corrosion
- Boîtier en ABS
- Garantie de 2 ans
- Durée de vie prévue de 10 à 12 ans

La batterie est destinée aux applications suivantes :


- Systèmes antivol
- Systèmes d'alimentation de secours
- Énergies renouvelables
- Bateaux et yachts
- Voiturettes électriques
- Alimentation sans interruption
- Démarrage de la machine
- Fonctionnement cyclique
- Jouets
- Outils électriques




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Napięcie: 12V		Pojemność: C20 154Ah
Pojemność	C10 (15A)	150Ah
Test prądu rozładowania (25°C)	C1 (82.5A)	83Ah
	C3 (37.5A)	113Ah
Rezystancja wewnętrzna	Pełne naładowanie w 25°C	4mΩ
Zmiana pojemności w funkcji temperatury	40°C	104%
	25°C	100%
	0°C	83%
	-15°C	65%
Samorozładowanie (25°C)	Pojemność po 3 miesiącach składowania	91%
	Pojemność po 6 miesiącach składowania	82%
	Pojemność po 12 miesiącach składowania	65%
Ładowanie	Cykliczne	Prąd początkowy mniejszy niż 45A Napięcie 14.5V~14.9V
	Buforowe	Napięcie ładowania 13.6~13.8V
Waga		42.6 kg

Samorozładowanie



Prąd rozładowania 25°C



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.