# Batterie gel 12 V OT100-12LS

Kod Electriquo: 102853

**Dane techniczne:**

- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **333 x 222 x 173**
- Capacité de la batterie **100Ah**
- Waga **32.00**
- Tension [V] **12V**
- Dimensions [mm] **333 x 222 x 173**
- Capacité de la batterie **100Ah**
- Waga **32.00**

Les batteries gel de la série OT de HT POWER sont des appareils de haute qualité fabriqués selon la technologie VRLA. Les batteries gel offrent des paramètres bien supérieurs à ceux des batteries AGM, notamment pour les applications cycliques.


info@elektriko.pl

Les batteries gel sans entretien doivent être chargées avec des chargeurs électroniques spéciaux. Les redresseurs ordinaires peuvent réduire la durée de vie de la batterie ou l'endommager.

Principales caractéristiques :

- Haute qualité de fabrication
- Batterie fabriquée avec la technologie GEL
- Fonctionnement sans entretien
- Pas de fumées nocives ni de corrosion
- Boîtier en ABS
- Garantie de 2 ans
- Durée de vie prévue de 10 à 12 ans

La batterie est destinée aux applications suivantes :

- Systèmes antivol
- Systèmes d'alimentation de secours
- Énergies renouvelables
- Bateaux et yachts
- Voiturettes électriques
- Alimentation sans interruption
- Démarrage de la machine
- Fonctionnement cyclique
- Jouets
- Outils électriques





info@elektriko.pl

| Napięcie: 12V | Pojemność: C20 104Ah | |
|---|---|---|
| Pojemność | C10 (10A) | 100Ah |
| Test prądu rozładowania (25°C) | C1 (55A) | 19Ah |
| | C3 (75A) | 26Ah |
| Rezystancja wewnętrzna | Pełne naładowanie w 25°C | 4mΩ |
| Zmiana pojemności w funkcji temperatury | 40°C | 104% |
| | 25°C | 100% |
| | 0°C | 83% |
| | -15°C | 65% |
| Samorozładowanie (25°C) | Pojemność po 3 miesiącach składowania | 91% |
| | Pojemność po 6 miesiącach składowania | 82% |
| | Pojemność po 12 miesiącach składowania | 65% |
| Ładowanie | Cykliczne | Prąd początkowy mniejszy niż 30A<br>Napięcie 14.5V~14.9V |
| | Buforowe | Napięcie ładowania 13.6~13.8V |
| Waga | | 31.2 kg |

## Samorozładowanie




## Prąd rozładowania 25°C






info@elektriko.pl