

Plafonnier Phobos LED 3500lm 840 IP20 classe I OPALE (28W) 500mm INW

Kod Electriquo: 103095 Kod Lena: 462443



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux **3500lm**
- Puissance nominale **25W**
- Température de couleur **4000K**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Flux lumineux **3500lm**
- Puissance nominale **25W**
- Température de couleur **4000K**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na uduwamy mechaniczne IK08**

Caractéristiques :

Ce luminaire LED rond en saillie, doté d'un abat-jour de très grand diamètre et d'un panneau LED GO! basse consommation intégré, se distingue par une efficacité lumineuse élevée et une répartition lumineuse uniforme. Sa base

est en acier galvanisé thermolaqué blanc. L'abat-jour blanc et léger est fabriqué en PMMA par thermoformage. Le système de fixation simple par cliquet de l'abat-jour ne nécessite aucun outil supplémentaire. Ce luminaire peut remplacer les luminaires standard à quatre lampes dans les pièces de forme irrégulière. Il est également compatible avec un détecteur de mouvement radio RCR et un système DALI. Température de couleur : 3 000 K, 4 000 K ; IRC > 80 ; durée de vie du panneau LED : 50 000 heures (L70B50) à $t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Application :


Ce luminaire en saillie est destiné à un usage intérieur. Il se caractérise par une distribution lumineuse uniforme et un bon éclairage de surface, ce qui le rend particulièrement adapté à l'éclairage général des salles de représentation et des voies de communication. Ses excellents paramètres d'éclairage, sa compatibilité avec le système DALI et ses caractéristiques décoratives en font un luminaire idéal pour les grandes salles de conférence.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.