

# Mât composite de protection contre la foudre SKPF-OD 9.0/120/65, monosegment, pour fondation

Kod Electriquo: 103127



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Couleur **RAL9010**
- Hauteur du poteau **9m**
- Diamètre à la base **120mm**
- Waga **5.50**
- Couleur **RAL9010**
- Hauteur du poteau **9m**

- Diamètre à la base **120mm**
- Waga **5.50**

Mât composite avec installation de protection contre la foudre. Le produit est facile à installer et économique à utiliser.

ne conduit pas l'électricité, n'a aucune valeur de rebut

résistant à la pollution et aux intempéries (y compris le sel de voirie et la pollution animale)

design moderne,


hauteur du poteau de 5 à 22 mètres.

| SYMBOLE DU<br>POTEAU | H[m] | BD[mm] |
|----------------------|------|--------|
| SKPF-OD 5.0/120/65   | 5.0  | 120    |
| SKPF-OD 6.0/120/65   | 6.0  | 120    |
| SKPF-OD 7.0/120/65   | 7.0  | 120    |
| SKPF-OD 8.0/120/65   | 8.0  | 120    |
| SKPF-OD 9.0/120/65   | 9.0  | 120    |
| SKPF-OD 10.0/140/65  | 10.0 | 140    |
| SKPF-OD 11.0/140/65  | 11.0 | 140    |
| SKPF-OD 12.0/140/65  | 12.0 | 140    |
| SKPF-OD 13.0/175/65  | 13.0 | 175    |
| SKPF-OD 14.0/175/65  | 14.0 | 175    |
| SKPF-OD 15.0/175/65  | 15.0 | 175    |
| SKPF-OD 16.0/175/65  | 16.0 | 175    |
| SKPF-OD 17.0/175/65  | 17.0 | 175    |
| SKPF-OD 18.0/200/65  | 18.0 | 200    |
| SKPF-OD 19.0/200/65  | 19.0 | 200    |
| SKPF-OD 20.0/200/65  | 20.0 | 200    |
| SKPF-OD 21.0/200/65  | 21.0 | 200    |
| SKPF-OD 22.0/200/65  | 22.0 | 200    |


## Rodzaje podstaw - WSPORNIKI ZAWIASOWE / Types of bases - HINGED BASES



maszt / mast 5-12m




maszt / mast 13-18m



maszt / mast 19-22m

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.