Caméra GSM pour carte SIM externe 4G LTE 3MPX ORLLO z11

Kod Electriquo: 103231



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3W (wyłączone IR) ; 6.5W (pobór maksymalny)**
- Tension [V] **12V/1A**
- Classe de protection IP **IP66**
- Dimensions **190mm x 78mm x 85mm (kamery bez uchwytu)**
- Résolution **SHD 2304x1296/15FPS FHD 1920x1080P/15FPS ; VGA 640x480/15FPS Strumień główny 1080p (1920x1080p/15FPS)**
- Lentille **4.0mm Jasność F2.0 Lux 0.5Lux/2.0 ; czarno-biały 0.1Lux/F2.0**
- Visibilité nocturne **20m**

info@elektriko.pl

- Angle de vision **100°(przekątna)**
- Waga **0.40**
- Pouvoir **3W (wyłączone IR) ; 6.5W (pobór maksymalny)**
- Tension [V] **12V/1A**
- Classe de protection IP **IP66**
- Dimensions **190mm x 78mm x 85mm (kamery bez uchwytu)**
- Résolution **SHD 2304x1296/15FPS FHD 1920x1080P/15FPS ; VGA 640x480/15FPS Strumień główny 1080p (1920x1080p/15FPS)**
- Lentille **4.0mm Jasność F2.0 Lux 0.5Lux/2.0 ; czarno-biały 0.1Lux/F2.0**
- Visibilité nocturne **20m**
- Angle de vision **100°(przekątna)**
- Waga **0.40**

- Capteur d'image CMOS ±12,9 pouces
- Nombre de pixels 3,0 Mpixels (résolution interpolée)
- 2,0 Mpixels (résolution réelle)
- Système d'exploitation Linux
- Angle de vision 100° (diagonale)
- Zoom numérique
- Balance des blancs Automatique
- Format vidéo MPEG Codec vidéo H.264/H.264+
- Format photo JPEG
- Débit binaire vidéo VBR 128~4096 kbps
- Mode nuit 2 LED IR (portée jusqu'à 20 m) 2 LED blanches
- Détection de mouvement/humain IA, zone d'exclusion d'alarme, option d'alarme de zone d'entrée/sortie
- Détection de mouvement basée sur le changement de pixel de l'image
- Réglage manuel Contraste, luminosité, saturation
- Prise en charge des cartes mémoire MicroSD jusqu'à 256 Go
- Réglage manuel
- Interface réseau 10Base-T / 100Base-TX, connecteur RJ45
- Protocoles pris en charge TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
- Gain d'antenne 3 dBi
- Prise en charge ONVIF OUI ; ONVIF 2.4
- Prise en charge du stockage cloud OUI (après achat supplémentaire du service)
- Puissance de crête GSM GSM900 : 31,64 dBm, GSM1800 : 28,81 dBm EDGE900 : 22,19 dBm, EDGE1800 : 19,53 dBm 4G LTE FDD/TDD 22,41 dBm
- Module de réseau cellulaire ; Gamme de fréquences Oui, GSM 1800/1900 HSPA+EDGE GPRS, 4G LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8.B20 TDD : B38/B40/B41
- Microphone intégré Oui - 38 dB
- Haut-parleur intégré Oui
- Diodes d'alarme 2 LED blanches
- 1 diode bleu-blanc
- Emplacement pour carte SIM Nano SIM

- PACK ORLLO : Application polonaise + Mises à jour gratuites + Support technique
- Caméra IP GSM sur carte SIM après l'installation de la carte SIM, vous avez un aperçu en ligne sur votre téléphone, ordinateur et tablette
- Nombreuses applications : surveillance de votre maison, terrain, chantier, abris à poubelles, dissuasion des animaux
- Caméra infrarouge GSM - mode nuit jusqu'à 20 m
- Paramètres des notifications d'alarme PUSH, EMAIL de la zone dans laquelle le mouvement ne sera pas détecté (grille)
- Résolution de 3 Mpx de qualité Super HD (2304 x 1296p)
- Alarme sonore et lumineuse - lorsqu'un mouvement est détecté, le buzzer et les LED clignotantes (stroboscope) sont activés !
- Microphone et haut-parleur intégrés - communication bidirectionnelle
- Analyse d'image intelligente (AI IVS) - détection de personnes,


info@elektriko.pl

- Configuration d'avertissements vocaux - après détection d'un personne
- Prise en charge des cartes mémoire jusqu'à 256 Go
- Enregistrement sur carte SD après détection de mouvement, enregistrement en boucle
- Accès à distance et téléchargement des enregistrements depuis la carte SD
- Application polonaise gratuite EyE4 avec connexion via Facebook
- Alarme d'entrée/sortie - alarme après entrée/sortie de la zone définie (option)
- Zoom numérique 5x
- Sauvegarde des enregistrements dans le cloud (option)
- Marque Orllo - 8 ans d'expérience N'oubliez pas que lorsque vous achetez une caméra IP, vous achetez également l'application. CHOISISSEZ UNIQUEMENT DES MARQUES ÉPROUVÉES !! qui garantissent le fonctionnement continu de l'application et sa mise à jour.

CONTENU DE L'ENSEMBLE - C'EST CE QUE VOUS ACHETEZ :

- Caméra GSM ORLLO GOODCAM Z11 SIM avec support
- Alimentation 12 V/1 A (1 500 mm)
- Tournevis étoile
- Pince à épiler
- Clé Allen
- Goupilles et vis de montage
- Cache-prise de la caméra
- Instructions en polonais
- Garantie
- Autocollant OBJET SURVEILLÉ





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl