


Spot LED 111 7,3 W/930 G53

Kod Electriquo: 103260 Kod Osram: 4058075607750



Dane techniczne:

- Puissance équivalente de l'ampoule **50 W**
- Angle du faisceau lumineux **40 °**
- Longueur **620,0 mm**
- Diamètre **111,0 mm**
- Durabilité nominale **40000 h**
- Durabilité **40000 h**
- Arbre (solution standard) **G53**
- Diamètre maximal **110,0 mm**
- Angle de faisceau nominal **40 °**
- Puissance nominale **7.3 W**
- Flux lumineux nominal **450 lm**

- Indice général de rendu des couleurs Ra ≥ 90
- Tension nominale **12 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Température de couleur nominale **3000 K**
- Puissance équivalente de l'ampoule **50 W**
- Angle du faisceau lumineux **40 °**
- Longueur **620,0 mm**
- Diamètre **111,0 mm**
- Durabilité nominale **40000 h**
- Durabilité **40000 h**
- Arbre (solution standard) **G53**
- Diamètre maximal **110,0 mm**
- Angle de faisceau nominal **40 °**
- Puissance nominale **7.3 W**
- Flux lumineux nominal **450 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra ≥ 90
- Tension nominale **12 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Température de couleur nominale **3000 K**
- Tension nominale **12 V**
- Fréquence de travail **50 60 Hz**
- Facteur de préservation du côté clair **0.70**
- Longueur **58.5 mm**
- Longueur totale **58.5 mm**
- Diamètre **111.0 mm**
- Diamètre maximal **111.0 mm**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Durabilité nominale **45000 h**
- Durabilité **45000 h**
- Arbre (solution standard) **G53**
- Conformément à la directive DEEE **Tak**
- Assombrissement **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Odporność na drgania
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Białe światło nowej generacji, wysoka wydajność

Obszar zastosowań

- Sklepy
- Galerie
- Muzea
- Sklepy i pomieszczenia wystawowe
- Kierunkowe źródła światła

Cechy produktu

- Profesjonalna lampa LED
- Trwałość: do 45 000 h
- Lampy niezawierające rtęci
- Wysoka stałość barw

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla wielu transformatorów elektronicznych lub konwencjonalnych dostępnych w handlu