Bench015 Banc solaire avec dossier USB/LED

Kod Electriquo: 103262

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Source de lumière **Podświetlenie LED listwy 10W 12V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Capacité de la batterie **55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy**
- Panneau photovoltaïque **180W 12V mono**
- Dimensions **1700 x 450 x 450 mm**
- Temps de travail **do 120h**
- Waga **60.00**
- Source de lumière **Podświetlenie LED listwy 10W 12V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Capacité de la batterie **55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy**

info@elektriko.pl

- Panneau photovoltaïque **180W 12V mono**
- Dimensions **1700 x 450 x 450 mm**
- Temps de travail **do 120h**
- Waga **60.00**

Spécifications techniques

Dimensions	1700 x 450 x 450 mm (h)
Poids	environ 60 kg
Prises USB	2 x USB 3.0 Quick Charge 2,1 A
Chargeur à induction	OUI, 2 pièces. 5 V/2 A, 10 W
Puissance du panneau solaire	monocristal 90 W 12 V
Capacité de la batterie	55 Ah 12 V, type : lithium-ion
Température de fonctionnement	– 30 °C à + 50 °C
Durée de fonctionnement sans soleil	jusqu'à 120 h
Classe de protection	IP66
Matériau	acier galvanisé – peint selon RAL verre acrylique, matériau PVC Panneaux en WPC – composite bois et plastique, résistant aux intempéries (ne se fissure pas sous l'effet des différences de température et ne change pas de couleur)
Rétroéclairage LED	Bandes LED 10W 12V
Module vocal Bluetooth	5/12V□50-500MA□50Hz -18KHz
Module audio	Haut-parleur 10W 12V□45Hz -18KHz

Options supplémentaires moyennant un supplément :
– Le banc peut être peint dans n'importe quelle couleur de la palette RAL
– Routeur sans fil 4G LTE jusqu'à 150 Mbps
– Tous les graphiques – conception fournie par le client

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl