

# Lampadaire 100W, 11000LM, 4000K IP65

Kod Electrico: 103301



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **11000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Angle du faisceau lumineux **90x130°**
- Trou de montage **62mm**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **100 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **11000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**

- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **65**
- Angle du faisceau lumineux **90x130°**
- Trou de montage **62mm**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **100 W**

Les luminaires LED Street OC à puces LED Ledtech / Meanwell Power Supply offrent une lumière blanche pour les routes et les places. La technologie LED offre non seulement une efficacité lumineuse élevée, mais aussi une lumière blanche qui reflète parfaitement les couleurs et, par rapport aux lampes au sodium, améliore la vision nocturne. Un autre avantage des luminaires LED est leur allumage immédiat, grâce auquel ils fonctionnent parfaitement avec les systèmes de contrôle. Street est parfait aussi bien dans la rue que sur une place ou un parking.

#### Avantages

Une efficacité lumineuse élevée permet jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. La protection contre l'éblouissement est un facteur très important lors de la conception des rues. Les puces EPISTAR de marque garantissent une efficacité et une durabilité élevées.

#### Caractéristiques

Puces LED Bridgelux de haute qualité avec une durée de vie de 50 000 h. Le boîtier en aluminium en alliage ADC12 assure une meilleure dissipation de la chaleur. La finition précise empêche la pénétration de la saleté et la haute pureté de l'aluminium. Le boîtier est recouvert d'une peinture en poudre à haute conductivité thermique. +/- 90 degrés - Réglage de l'angle de montage. Montage en surface, sur flèche et sur mât.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.