

Lampe LED hybride 2x30W / panneau 275W / turbine 300W / poteau 6m / 150Ah

Kod Electriquo: 103375



Dane techniczne:

- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **≥ 3600 lm**
- Batterie **1x120Ah żelowy**
- Panneau photovoltaïque **1x275W**
- Éolienne **300W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Hauteur du poteau **6m**
- Temps de travail **8-14h**
- Pouvoir **30 W**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=3600 lm**
- Batterie **1x120Ah żelowy**
- Panneau photovoltaïque **1x275W**
- Éolienne **300W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Hauteur du poteau **6m**
- Temps de travail **8-14h**
- Couleur **srebrny - ocynk**
- Portée de la flèche **0.5m**
- Batterie **żelowy lub AGM montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3-4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Les lampes solaires ont été conçues pour les clients les plus exigeants de notre entreprise, pour qui le facteur le plus important sont les paramètres assurant un fonctionnement continu et efficace. La série est très populaire en raison de son prix abordable et de la qualité de sa fabrication.

Exemples d'utilisation des lampes Hybrid V3 :

- rues
- trottoirs
- parcs
- places
- parkings
- propriétés privées

Composition de l'ensemble :

- poteau en acier avec cadre pour panneau solaire et turbine
- fondation
- flèche
- panneau photovoltaïque
- éolienne avec contrôleur
- lampadaire 12/24 V
- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier
- batterie gel ou AGM avec boîtier (montée au sol)
- 1 panneau solaire de 4 mm câbles + connecteurs MC4 pour panneaux

Câblage lampes et turbine à commander séparément en bobines de 25 Mo :

<https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h05vv-f-owy/103843.html>





