

Lampadaire solaire avec caméra CCTV 60W (sans poteau)

Kod Electriquo: 103490

Dane techniczne:

- Pouvoir **60 W**
- Temps de charge de la batterie **6-8h**
- Temps de travail **LED 12h**
- Pouvoir **60 W**
- Temps de charge de la batterie **6-8h**
- Temps de travail **LED 12h**
- Source de lumière **LED**

1. Lampadaire LED avec caméra
 2. Puce Epistar, avec carte mémoire de 32 Go
 3. Batterie au lithium
 4. Lumen 150 lm/w, 9000 lm
 5. IRC : > 70
 6. Matériau : aluminium
 7. Résistance aux intempéries : IP 65
 8. Classe de résistance mécanique : IK10
 9. Couleur prédominante : noir
 10. Couleur de la lumière : 6000 K
 11. Puissance : 60 W
 12. Plage de températures de fonctionnement : -20 °C à 50 °C
 13. Angle du faisceau : 70 °C à 150 °C
 14. 6 à 8 heures pour une charge complète
- Que comprend le kit ?
- capteur crépusculaire
 - MODULE SOLAIRE MONOCRISTALLIN
 - kit de montage VIS/ANCRES
 - PUISSANCE - 60 W
 - Caméra haute résolution
 - Fonctionnement de la caméra - 24 h

- temps de charge 4-5 h
- Durée de vie 50 000 heures
- possibilité d'utiliser l'application
- utilisation à une hauteur de 3 à 10 mètres
- matériau ; acier aluminium, verre

Lampe solaire LED - haute qualité

- aucune possibilité de décharge de la lampe en utilisation à l'extérieur
- design moderne
- boîtier solide
- deux options de montage
- batterie lithium-ion
- prise en charge des applications, grâce au BLUETOOTH intégré





with patented MPPT controller

Voltage:12V

LED source:Epistar

Material:Alluminum

IP Rates: IP65

Lumens: 3000lm

Charge time:4-5 hours

Camera working hour:24 hours

Lifespan:50,000hours

4G/WIFI/Cable