

Lampadaire solaire avec caméra CCTV 60W (sans poteau)

Kod Electriquo: 103490



Dane techniczne:

- Pouvoir **60 W**
- Temps de charge de la batterie **6-8h**
- Temps de travail **LED 12h**
- Pouvoir **60 W**
- Temps de charge de la batterie **6-8h**
- Temps de travail **LED 12h**
- Source de lumière **LED**

1. Lampadaire LED avec caméra
2. Puce Epistar, avec carte mémoire de 32 Go
3. Batterie au lithium
4. Lumen 150 lm/w, 9000 lm
5. IRC : > 70
6. Matériau : aluminium
7. Résistance aux intempéries : IP 65
8. Classe de résistance mécanique : IK10
9. Couleur prédominante : noir
10. Couleur de la lumière : 6000 K

11. Puissance : 60 W

12. Plage de températures de fonctionnement : -20 °C à 50 °C

13. Angle du faisceau : 70 °C à 150 °C

14. 6 à 8 heures pour une charge complète

Que comprend le kit ?

- capteur crépusculaire

- MODULE SOLAIRE MONOCRISTALLIN

- kit de montage VIS/ANCRES

- PUISSANCE - 60 W

- Caméra haute résolution

- Fonctionnement de la caméra - 24 h

- temps de charge 4-5 h

- Durée de vie 50 000 heures

- possibilité d'utiliser l'application

- utilisation à une hauteur de 3 à 10 mètres

- matériau ; acier aluminium, verre

Lampe solaire LED - haute qualité

- aucune possibilité de décharge de la lampe en utilisation à l'extérieur


- design moderne

- boîtier solide

- deux options de montage

- batterie lithium-ion

- prise en charge des applications, grâce au BLUETOOTH intégré





with patented MPPT controller

Voltage:12V

LED source:Epistar

Material:Alluminum

IP Rates: IP65

Lumens: 3000lm

Charge time:4-5 hours

Camera working hour:24 hours

Lifespan:50,000hours

4G/WIFI/Cable