

Lampadaire solaire LED 36W H

Kod Electriquo: 103568



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **374.4Wh/14,8V**
- Panneau photovoltaïque **36W**
- Dimensions **409,21×1109,81×389,53mm**
- Waga **30.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6000lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **374.4Wh/14,8V**
- Panneau photovoltaïque **36W**
- Dimensions **409,21×1109,81×389,53mm**
- Waga **30.00**

La lanterne solaire LED H 36 W avec un flux lumineux de 6 000 lm est une solution innovante. Sa tête est équipée d'une batterie de grande capacité, d'un ensemble de LED et de cellules solaires. Son boîtier en aluminium et ses batteries résistantes aux hautes températures, d'une capacité ultra-élevée et d'une longue durée de vie, garantissent une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Elle est équipée d'un système de nettoyage de panneau solaire moderne et sans entretien, ce qui la rend inégalée sur le marché. Elle peut également être branchée sur secteur.

Ses puces LED exceptionnellement lumineuses avec un angle d'éclairage de 155° x 60° et ses batteries offrant une autonomie d'au moins 7 à 10 jours sans charge rendent cette lanterne idéale pour une utilisation dans de nombreux lieux publics. Elle est idéale dans la rue, les parcs, les jardins, les parkings et dans les zones où il est impossible d'utiliser des lanternes classiques. Il fonctionne également parfaitement dans les zones protégées et militaires.


Lampe avec classe d'étanchéité IP65 et niveau de résistance mécanique - IK10.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.