

# Projecteur de parc LED moderne 30W V3 IP65

Kod Electriquo: 103598



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3400lm**
- Température de couleur [K] **4500K**
- Tension [V] **180-260V AC**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Couleur **standard RAL9005 lub 9006**
- Angle du faisceau lumineux **60 stopni x120 stopni**
- Dimensions **400x400x600mm**
- Waga **2.80**
- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3400lm**
- Température de couleur [K] **4500K**
- Tension [V] **180-260V AC**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Couleur **standard RAL9005 lub 9006**
- Angle du faisceau lumineux **60 stopni x120 stopni**

- Dimensions **400x400x600mm**
- Waga **2.80**

#### Données techniques

Puissance du luminaire

30 W / 50 W / 85 W

Couleur de la lumière

Naturel – 4 500 degrés Kelvin

Luminance

3 400 lm pour 30 W

Type de LED

4 800 lm pour 50 W

Fixation du luminaire


8 500 lm pour 85 W

Matériau

COB

monté sur un tube fi 60

fonte d'aluminium



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.