

Lampadaire LED 50W / Panneaux 2x280W / Turbine 300W (sans poteau, fondation, cadre et flèche)

Kod Electricquo: 103624



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **50 W**
- Batterie **2x150Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x280W**
- Éolienne **300W**
- Pouvoir **50 W**
- Batterie **2x150Ah**

- Panneau photovoltaïque **2x280W**
- Éolienne **300W**
- Batterie **żelowy**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3-4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Informations sur la lampe

- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures
- Respectueux de l'environnement
- Installation simple
- Temps de mise en œuvre de l'investissement court
- Faibles coûts de maintenance
- Détecteur de mouvement (en option)
- Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent
- Grâce à l'utilisation d'une éolienne, la durée de fonctionnement de la lampe peut être prolongée, notamment dans des conditions hivernales défavorables

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmeur de temps de fonctionnement

L'ensemble comprend :

- Cadre
- Solaire panneau(x)
- batterie avec boîtier
- régulateur de charge
- contrôleur pour régulateur
- éolienne avec contrôleur
- câbles solaires 1x4mm²
- connecteurs pour panneau solaire

L'ensemble ne comprend pas :

- poteau
- fondation

- cadre pour panneau(x)
- flèche