

Contrôleur hybride WWS06-24

Kod Electriquo: 103966



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **600W** turbiny + **300W** panelu PV
- Tension [V] **24 V**
- Dimensions **150×143×83mm**
- Waga **1.80**
- Pouvoir **600W** turbiny + **300W** panelu PV
- Tension [V] **24 V**
- Dimensions **150×143×83mm**
- Waga **1.80**

Contrôleur hybride 600 W 24 V pour éoliennes et panneaux solaires. Ce contrôleur peut gérer des éoliennes jusqu'à 600 W et des panneaux solaires jusqu'à 300 W. Contrôleur hybride 600 W 24 V pour éoliennes et panneaux solaires. Ce

contrôleur peut gérer des éoliennes jusqu'à 600 W et peut être connecté à des panneaux solaires jusqu'à 300 W. Contrôleur hybride éolien et solaire de haute qualité. Écran LCD. Programmation facile. Fonctionnalités de protection complètes.

DONNÉES DE TURBINE

Puissance d'entrée nominale	600 W
Plage de tension d'entrée:	0-32 Vcc
Courant d'entrée nominal :	25 A

PUISSANCE DES PANNEAUX SOLAIRES PV

Puissance d'entrée nominale :	300 W
Puissance maximale Tension :	45 V
Courant d'entrée nominal :	13 A

PARAMÈTRES DE CHARGEMENT

Mode d'affichage :	LCD
Température de fonctionnement :	-20 °C à +40 °C
Indice de protection :	IP 52



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.