

Contrôleur hybride WWS06-24

Kod Electriquo: 103966



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir 600W turbiny + 300W panelu PV
- Tension [V] 24 V
- Dimensions 150×143×83mm
- Waga 1.80
- Pouvoir 600W turbiny + 300W panelu PV
- Tension [V] 24 V
- Dimensions 150×143×83mm
- Waga 1.80

Contrôleur hybride 600 W 24 V pour éoliennes et panneaux solaires. Ce contrôleur peut gérer des éoliennes jusqu'à 600 W et des panneaux solaires jusqu'à 300 W. Contrôleur hybride 600 W 24 V pour éoliennes et panneaux solaires. Ce

Strona 1 z 4 info@elektriko.pl



contrôleur peut gérer des éoliennes jusqu'à 600 W et peut être connecté à des panneaux solaires jusqu'à 300 W. Contrôleur hybride éolien et solaire de haute qualité. Écran LCD. Programmation facile. Fonctionnalités de protection complètes.

DONNÉES DE TURBINE	
Puissance d'entrée nominale	600 W
Plage de tension d'entrée:	0~32 Vcc
Courant d'entrée nominal :	25 A
PUISSANCE DES PANNEAUX SOLAIRES PV	
Puissance d'entrée nominale :	300 W
Puissance maximale Tension :	45 V
Courant d'entrée nominal :	13 A
PARAMÈTRES DE CHARGEMENT	
Mode d'affichage :	LCD
Température de fonctionnement :	-20 °C□+40 °C
tedes de sestestico de 50	






UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 4 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 4 z 4 info@elektriko.pl