

# Canne filée E12/2,5

Kod Electriquo: 103978



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **12m**
- Waga **1172.00**
- Hauteur du poteau **12m**
- Waga **1172.00**

Les poteaux électriques en béton précontraint de type E sont fabriqués en béton C40/50, marqués CE conformément à la norme PN-EN 12843:2008 et commercialisés selon le système d'attestation de conformité 2+. Ils sont utilisés comme supports pour les lignes électriques et de télécommunications aériennes, les postes de transformation sur poteau, comme structures porteuses pour la traction des trains électriques, des tramways et des trolleybus, les pylônes de protection contre la foudre, les pylônes radio et autres structures porteuses. Les paramètres techniques les plus importants sont : résistance au gel, durée de vie prévue de 50 ans, faible absorption d'eau, classe d'exposition XC4,


XF2 selon la norme PN-EN 206-1:2003.

| Lp. | Symbol żerdzi   | Nośność [kN] | Wymiary żerdzi |                     |                     | Waga katalogowa [kg] | Waga transportowa [kg] | Siła niszcząca [kN] | Kolor |              |
|-----|-----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------|--------------|
|     |                 |              | L[m]           | d <sub>u</sub> [mm] | d <sub>s</sub> [mm] |                      |                        |                     |       |              |
| 1   | E 9/2,5         | 2,5          | 9              | 173                 | 308                 | 755                  | 800                    | 4,5                 |       | Biały        |
| 2   | E 9/4,3         | 4,3          | 9              | 173                 | 308                 | 845                  | 800                    | 7,7                 |       | Niebieski    |
| 3   | E 9/6           | 6            | 9              | 218                 | 353                 | 1058                 | 1200                   | 10,8                |       | Czarny       |
| 4   | E 9/10          | 10           | 9              | 218                 | 353                 | 1162                 | 1300                   | 18,0                |       | Czerwony     |
| 5   | E 9/12          | 12           | 9              | 218                 | 353                 | 1180                 | 1300                   | 21,6                |       | Żółty        |
| 6   | E 9/15          | 15           | 9              | 218                 | 353                 | 1180                 | 1300                   | 27,0                |       | Zielony      |
| 7   | E 9/17,5        | 17,5         | 9              | 263                 | 398                 | 1500                 | 1600                   | 31,5                |       | Pomarańczowy |
| 8   | E 10,5/2,5      | 2,5          | 10,5           | 173                 | 330                 | 855                  | 1100                   | 4,5                 |       | Biały        |
| 9   | E 10,5/4,3      | 4,3          | 10,5           | 173                 | 330                 | 1055                 | 1150                   | 7,7                 |       | Niebieski    |
| 10  | E 10,5/4,3(218) | 4,3          | 10,5           | 218                 | 375                 | 1308                 | 1500                   | 10,8                |       | Niebieski    |
| 11  | E 10,5/6c       | 6            | 10,5           | 173                 | 330                 | 1055                 | 1200                   | 10,8                |       | Czarny       |
| 12  | E 10,5/6        | 6            | 10,5           | 218                 | 375                 | 1308                 | 1550                   | 10,8                |       | Czarny       |
| 13  | E 10,5/10       | 10           | 10,5           | 218                 | 375                 | 1428                 | 1500                   | 18,0                |       | Czerwony     |
| 14  | E 10,5/12       | 12           | 10,5           | 218                 | 375                 | 1543                 | 1500                   | 21,6                |       | Żółty        |
| 15  | E 10,5/15c      | 15           | 10,5           | 240                 | 398                 | 1635                 | 1800                   | 27,0                |       | Zielony      |
| 16  | E 10,5/15       | 15           | 10,5           | 263                 | 420                 | 1823                 | 2000                   | 27,0                |       | Zielony      |
| 17  | E 10,5/17,5     | 17,5         | 10,5           | 263                 | 420                 | 1823                 | 2100                   | 31,5                |       | Pomarańczowy |
| 18  | E 10,5/20       | 20           | 10,5           | 263                 | 420                 | 1823                 | 2000                   | 36,0                |       | Brązowy      |
| 19  | E 10,5/25       | 25           | 10,5           | 263                 | 420                 | 2021                 | 2300                   | 45,0                |       | Fioletowy    |
| 20  | E 10,5/30       | 30           | 10,5           | 308                 | 466                 | 2470                 | 2700                   | 54,0                |       | Szary        |
| 21  | E 10,5/35       | 35           | 10,5           | 308                 | 465                 | 2585                 | 2800                   | 63,0                |       | Szary        |
| 22  | E 12/2,5        | 2,5          | 12             | 173                 | 353                 | 1172                 | 1500                   | 4,5                 |       | Biały        |
| 23  | E 12/4,3        | 4,3          | 12             | 173                 | 353                 | 1298                 | 1400                   | 7,7                 |       | Niebieski    |
| 24  | E 12/4,3(218)   | 4,3          | 12             | 218                 | 398                 | 1605                 | 1800                   | 10,8                |       | Niebieski    |
| 25  | E 12/6c         | 6            | 12             | 173                 | 353                 | 1298                 | 1500                   | 10,8                |       | Czarny       |
| 26  | E 12/6          | 6            | 12             | 218                 | 398                 | 1605                 | 1800                   | 10,8                |       | Czarny       |
| 27  | E 12/10         | 10           | 12             | 218                 | 398                 | 1763                 | 2000                   | 18,0                |       | Czerwony     |
| 28  | E 12/12         | 12           | 12             | 218                 | 398                 | 1907                 | 2000                   | 21,6                |       | Żółty        |
| 29  | E 12/15c        | 15           | 12             | 240                 | 420                 | 2010                 | 2200                   | 27,0                |       | Zielony      |
| 30  | E 12/15         | 15           | 12             | 263                 | 443                 | 2225                 | 2400                   | 27,0                |       | Zielony      |
| 31  | E 12/17,5       | 17,5         | 12             | 263                 | 443                 | 2225                 | 2800                   | 31,5                |       | Pomarańczowy |
| 32  | E 12/20         | 20           | 12             | 263                 | 443                 | 2225                 | 2500                   | 36,0                |       | Brązowy      |
| 33  | E 12/25         | 25           | 12             | 263                 | 443                 | 2472                 | 2400                   | 45,0                |       | Fioletowy    |
| 34  | E 12/30         | 30           | 12             | 308                 | 488                 | 3017                 | 3400                   | 54,0                |       | Szary        |
| 35  | E 12/35         | 35           | 12             | 308                 | 488                 | 3108                 | 3500                   | 63,0                |       | Szary        |
| 36  | E 13,5/2,5      | 2,5          | 13,5           | 173                 | 375                 | 1495                 | 1700                   | 4,5                 |       | Biały        |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.