


Luminaire de secours Rubin Clean No Frame LED 6600 SHM E IP65 1J AT 840 / 600X600

Kod Electriquo: 104129 Kod Luxiona: OPRAWA AWARYJNA RUBIN CLEAN NO
FRAME LED 6600 SHM E IP65 1J AT 840 / 600X600



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection **I**
- Poids du produit **6,80kg**
- Température de couleur [K] **4000**
- Classe de protection IP **IP65**
- Angle du faisceau lumineux (**C0-C180**) / (**C90-C270**) - **109,6° / 109,6°**
- Dimensions [mm] **574 x 574 x 69**
- Puissance du luminaire [w] **35,3**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **5512lm**
- Résistance mécanique (CEI 60068-2-27) **IK08**
- Waga **7.00**
- Classe de protection **I**
- Poids du produit **6,80kg**
- Température de couleur [K] **4000**

- Classe de protection IP **IP65**
- Angle du faisceau lumineux (**C0-C180**) / (**C90-C270**) - **109,6° / 109,6°**
- Dimensions [mm] **574 x 574 x 69**
- Puissance du luminaire [w] **35,3**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **5512lm**
- Résistance mécanique (CEI 60068-2-27) **IK08**
- Waga **7.00**
- Certificat de l'Institut national d'hygiène **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**

Luminaire conçu pour un montage au plafond, équipé de panneaux LED haute performance. Le boîtier du luminaire est en tôle d'acier thermolaquée blanche. Ce luminaire se distingue par l'absence de cadre en aluminium, ce qui permet d'éliminer toute contamination, très indésirable dans les salles blanches. Aucun élément visible ne permet de fixer le couvercle au boîtier du luminaire. Ce luminaire est recommandé pour les blocs opératoires, les salles de soins et les unités de soins intensifs.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.