

Projecteur LED 300W 6400K 34500lm SAMSUNG Diode Noir IP65

Kod Electriquo: 104137



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **300W**
- Couleur **czarny**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **34500lm**
- Température de couleur [K] **6400K**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Dimensions [mm] **534x425x60mm**
- Tension nominale **220V**

- Division légère **symetryczny**
- Pouvoir **300W**
- Couleur **czarny**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **34500lm**
- Température de couleur [K] **6400K**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Dimensions [mm] **534x425x60mm**
- Tension nominale **220V**
- Division légère **symetryczny**
- Tension **220-240V**

Application

- Allées
- Jardins
- Publicités
- Terrains de sport
- Parkings, etc.

Caractéristiques du produit

Puissance : 300 W

Lumen (lm) : 34 500 lm

Couleur de la lumière : Froide

Température de couleur : 6 400 K

Angle de faisceau : 100 °

Tension : 230 V

Symbole : 21792

Code-barres EAN : 3800157675925

Code produit : VT-306-B

Classe énergétique : D

Douille : LED intégrée Luminaire

Type de module LED : SAMSUNG

Durée de vie : 25 000 h

Tension d'entrée : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Facteur de puissance : > 0,9

IRC : 70+

Matériau : Aluminium

IK : IK05

Couleur du boîtier : Noir

Type : Série SLIM

Gradation : NON

Classe d'étanchéité : IP65

Temps d'allumage 100 % : 0,001 s (instantané)

Nombre de cycles marche/arrêt : > 15 000

Conditions de fonctionnement : -20 °C à +45 °C

Compatibilité : Compatible avec la détection de mouvement Capteurs

Taille : 534 x 425 x 60 mm

Poids du produit : 6,52 g

Volume : 0,01729 g

Certificats : CE, EMC, ROHS

Marque : V-TAC

Garantie : 5 ans

Efficacité lm/W : 115 lm/W

Emballage collectif : 2