

Colonne LED en aluminium DAMA II, 6 W, 4 000 K, noir anodisé

Kod Electriquo: 104385 Kod Rosa: 45330/4/C35/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Température de couleur [K] **4000K**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **1150 lm**
- Flux LED [lm] **1700 lm**
- Waga **4.40**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **1150 lm**
- Flux LED [lm] **1700 lm**
- Waga **4.40**

- Classe de protection IP **IP65**
- Hauteur **1,2m**
- Puissance LED [W] **6W**
- Puissance totale **10W**
- Type de fondation **B-0A/Z-0A 311100A /311200A**

Klosz- przezroczysty

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- stop aluminium, anodowany


Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.9

Liczba diod- 6



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.