

Feu de stationnement LED Solo 50 W IP65 COB

Kod Electrico: 104926



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm**
- Température de couleur [K] **4500K**
- Tension [V] **180-260V AC**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Couleur **standard RAL9005 lub 9006**
- Angle du faisceau lumineux **60 stopni x120 stopni**
- Dimensions **100x300x700 mm**
- Waga **3.70**
- Pouvoir **50W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm**
- Température de couleur [K] **4500K**
- Tension [V] **180-260V AC**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **nasadzanie na słup fi 60 mm**
- Couleur **standard RAL9005 lub 9006**
- Angle du faisceau lumineux **60 stopni x120 stopni**

- Dimensions **100x300x700 mm**
- Waga **3.70**

Lampe utilisée pour l'éclairage des rues, places, allées, jardins, parcs, parkings et autres lieux nécessitant un bon éclairage, montée sur un mât. Solution idéale pour les économies d'énergie.

Puissance lumineuse : 50 W

Couleur de lumière : Naturelle – 4 500 K

Luminance : 4 800 lm pour 50 W

Type de diode : COB

Support d'éclairage : monté sur un tube fi 60

Matériau : acier




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

WYMIARY (MM)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.