


Mât d'éclairage conique 12 + 2/3 avec traverse et fondation

Kod Electrico: 105413




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **12 m**
- Type de fondation **FB-180**
- Hauteur du poteau **12 m**
- Type de fondation **FB-180**

Mât d'éclairage conique pour l'éclairage des installations sportives



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA:

– materiał:

– trzon – stal S355 wg PN-EN 10025 (segment o przekroju ośmiokąta foremnego)

– stopa – stal S355 wg PN-EN 10025

– osprzęt – stal S355 wg PN-EN 10025

– cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

2 – Obliczenia:

– wytrzymałościowe wg:

– PN-EN 1993-3-1

– PN-EN 1993-1-1

– PN-EN 40-3-3

– obciążenie wiatrem wg: –PN-EN 1991-1-4 (I strefa obciążenia wiatrem do wysokości $A < 300$ m n.p.m, teren kategorii B)

Ostateczne wymiary fundamentu zostaną dobrane na podstawie badań geologicznych w miejscu posadowienia masztu.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.