

Lampe LED hybride solaire-éolienne 2x75W / panneaux 2x190W / turbine 300/600W / 8m / 200Ah

Kod Electriquo: 105591



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2x75W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **15000lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Tension [V] **24 V**
- Batterie **200Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x190W**

- Éolienne **300W/600W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **8m / 9,5**
- Type de fondation **F160**
- Temps de travail **10-14h**
- Pouvoir **2x75W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **15000lm**
- Température de couleur [K] **5000-7000K**
- Tension [V] **24 V**
- Batterie **200Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x190W**
- Éolienne **300W/600W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **3 dni**
- Hauteur du poteau **8m / 9,5**
- Type de fondation **F160**
- Temps de travail **10-14h**
- poteau galvanisé peint RAL
- protection contre la surcharge et le déchargement

Exemples d'endroits où les lampes peuvent être utilisées :

- rues
- trottoirs
- parcs
- places (par exemple, entrepôts)
- parkings
- zones industrielles
- zones avec accès difficile aux lignes électriques



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.